

МАТРИЦА

МАСТЕРИЦА ТЕПЛА И УЮТА



teplodar.ru



ТЕПЛОДАР

✓ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ 8 ЧАСОВ:

- ДВУХОБОРОТНАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ ТОПКА
- ПОДАЧА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА
- БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ТОПКИ ДО 70 ЛИТРОВ

✓ ПОЛНОЦЕННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- УДОБНАЯ ЧИСТКА:
 - БОЛЬШОЕ ОТВЕРСТИЕ С ЗАГЛУШКОЙ ДЛЯ ЧИСТКИ ДЫМОСБОРНИКА
 - ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ЯЩИК ЗОЛЬНИКА
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ДЫМОХОДА СВЕРХУ ИЛИ СЗАДИ

до **8ч**

МАКСИМАЛЬНОЕ
ВРЕМЯ ГОРЕНИЯ

до **55***
СМ

ДЛИНА ДРОВ

10
лет

ЛИДЕР ПРОДАЖ

до **200****

М.КУБ
ПОМЕЩЕНИЕ



ПОВОРОТНЫЙ ШИБЕР
В КОМПЛЕКТЕ

* В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДИФИКАЦИИ
** ИЛИ 74 КВ.М. ПРИ ВЫСОТЕ ПОТОЛКА 2,7 М



8-800-775-03-07

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОМЕР

ПЕРЕД ПРОТОПКОЙ УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКУ! ПЕРЕД ПРОТОПКОЙ УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКУ!

VERONA

ИЗ ЧУГУНА



teplodar.ru

25 ЛЕТ

ТЕПЛОДАР

ИНТЕРЬЕРНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ

✓ ОТЛИЧНЫЙ ОБОГРЕВ:

- ТОПКА СО СКВОЗНЫМ ОРЕБРЕНИЕМ
- ПЛАМЯТОБойНИК С БОКОВЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
- ЭФФЕКТИВНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАМЕНИ

✓ ЦЕЛЬНОЛИТАЯ ТОПКА

- МАКСИМАЛЬНО НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- УДОБСТВО ЗАГРУЗКИ ТОПЛИВА:
ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТОПКА
БОЛЬШАЯ ДВЕРЦА
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ДЫМОХОДА
СВЕРХУ ИЛИ СЗАДИ
- СТЕКЛО С ФУНКЦИЕЙ САМООЧИСТКИ

до **54**
СМ
ДЛИНА ДРОВ

до **200**
М.КУБ
ПОМЕЩЕНИЕ

от **10**
ММ
ТОЛЩИНА ЧУГУНА

3
года
ГАРАНТИЯ



8-800-775-03-07

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОМЕР

ПЕРЕД ПРОТОПКОЙ УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКУ! ПЕРЕД ПРОТОПКОЙ УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКУ!

ТОП-МОДЕЛЬ

ВСЕ ДЕЛО В ТРУБАХ

25 ЛЕТ

ТЕПЛОДАР

✓ **СКОРОСТНОЙ ОБОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ –**
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТРУБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЕЧИ

✓ **ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ 8 ЧАСОВ:**
– ДВУХОБОРОТНАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ ТОПКА
– ПОДАЧА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА

● **ЛЁГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕЧИ:**

- БОЛЬШОЕ ОТВЕРСТИЕ С ЗАГЛУШКОЙ ДЛЯ ЧИСТКИ ДЫМОСБОРНИКА
- ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ЯЩИК ЗОЛЬНИКА

● **ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ДЫМОХОДА С ВЕРХУ ИЛИ СЗАДИ**

до **8ч**

МАКСИМАЛЬНОЕ
ВРЕМЯ ГОРЕНИЯ

до **54***
СМ

ДЛИНА ДРОВ



ПАТЕНТ РФ
№2429420

до **300****

М.КУБ
ПОМЕЩЕНИЕ



teplodar.ru

* В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДИФИКАЦИИ
** ИЛИ 111 КВ.М. ПРИ ВЫСОТЕ ПОТОЛКА 2,7 М



8-800-775-03-07

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОМЕР

ПЕРЕД ПРОТОПКОЙ УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКУ! ПЕРЕД ПРОТОПКОЙ УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКУ!

СЕРИЯ-Т

ЛЕГКАЯ НА ПОДЪЕМ



✓ УДОБНЫЙ БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

- ЛЕГКИЙ ВЕС ПЕЧИ. НЕ НУЖЕН ФУНДАМЕНТ
- КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР. ЛЕГКО ТРАНСПОРТИРОВАТЬ
- ВЫХОД ДЫМОХОДА ВВЕРХ

✓ ПЛАМЯОТБОЙНИК ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАГРЕВА - ОБОРОТ ТОПОЧНЫХ ГАЗОВ


- **ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**
- **КОЖУХ-КОНВЕКТОР:**
БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ
ЗАЩИТА ОТ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
(ЖАРА ТОПКИ)

до **49**^{*}
СМ
ДЛИНА ДРОВ

до **3**
ММ
ТОЛЩИНА СТАЛИ

до **100**^{**}
М.КУБ
ПОМЕЩЕНИЕ

1
ГОД
ГАРАНТИЯ



* В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДИФИКАЦИИ
** ИЛИ 37 КВ.М. ПРИ ВЫСОТЕ ПОТОЛКА 2,7 М



8-800-775-03-07

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОМЕР

ПЕРЕД ПРОТОПКОЙ УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКУ! ПЕРЕД ПРОТОПКОЙ УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКУ!

ЛОКОМОТИВЪ

МОЩНАЯ ТЯГА – НАДЕЖНЫЙ РАБОТЯГА



teplodar.ru



✓ ЛЕГКАЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕЧИ:

- ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ГАЗОХОДА
- БОЛЬШОЙ ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ЯЩИК ЗОЛЬНИКА

✓ ЧУГУННЫЙ СЪЕМНЫЙ КОЛОСНИК

✓ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА УГЛЕ**

✓ ПОЛНОЦЕННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

● КОЖУХ-КОНВЕКТОР:

БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ
ЗАЩИТА ОТ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ЖАРА ТОПКИ)

- ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА ПЕЧИ - ПОДАЧА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА, РАССЕКATEЛИ ТОПОЧНЫХ ГАЗОВ НА ПЛАМЯОТБОЙНИКЕ

до **50**^{*}
СМ

ДЛИНА ДРОВ

до **8**
ММ

ТОЛЩИНА СТАЛИ

до **200**^{*}
М.КУБ

ПОМЕЩЕНИЕ

4

часа
РАБОТА ПЕЧИ
НА УГЛЕ**

1

ГОД
ГАРАНТИЯ

* В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДИФИКАЦИИ

** ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТНОГО М



8-800-775-03-07

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОМЕР

ПЕРЕД ПРОТОПКОЙ УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКУ! ПЕРЕД ПРОТОПКОЙ УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКУ!

БАТЫР

ВОСТОК ДЕЛО ТЕПЛОЕ!



teplodar.ru



✓ РАБОТАЕТ НА ЛЮБОМ ВИДЕ ТВЕРДОГО
ТОПЛИВА*

✓ ПОЛНОЦЕННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
СО СЪЕМНЫМИ ЧУГУННЫМИ КОЛЬЦАМИ

● ТРИ РЕЖИМА ГОРЕНИЯ:

- ИНТЕНСИВНЫЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
- КЛАССИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОБОГРЕВА
- РЕЖИМ ВЕРХНЕГО (ПОДОВОГО) ГОРЕНИЯ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

● КОЖУХ-КОНВЕКТОР С ОРИГИНАЛЬНЫМ ОРНАМЕНТОМ:

- БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ
- ЗАЩИТА ОТ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ЖАРА ТОПКИ)

8

часа

РАБОТА ПЕЧИ
НА УГЛЕ*

до **12** л

ВОЗМОЖНОСТЬ
УСТАНОВКИ КАЗАНА

до **5**
мм

ТОЛЩИНА СТАЛИ

до **50**
см

ДЛИНА ДРОВ

1

ГОД

ГАРАНТИЯ

* ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТНОГО М



8-800-775-03-07

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОМЕР

ПЕРЕД ПРОТОПКОЙ УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКУ! ПЕРЕД ПРОТОПКОЙ УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКУ!

ВЕРТИКАЛЬ

КОМФОРТ НА ПОРЯДОК ВЫШЕ



✓ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ 8 ЧАСОВ:

- ДВУХОБОРОТНАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ ТОПКА
- ПОДАЧА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА

✓ ПОЛНОЦЕННАЯ ЧУГУННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- ДВЕРЦА С ПАНОРАМНЫМ СТЕКЛОМ
- КОЖУХ-КОНВЕКТОР:
 - СМЕННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА (В МОДИФИКАЦИИ КЕРАМИКА)
 - БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ
 - ЗАЩИТА ОТ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ЖАРА ТОПКИ)
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛА В СМЕЖНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ГОФРОРУКАВ

до **8 ч**

МАКСИМАЛЬНОЕ
ВРЕМЯ ГОРЕНИЯ

до **33***
СМ

ДЛИНА ДРОВ

2 мм

ТОПКА ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

до **120****
М.КУБ

ПОМЕЩЕНИЕ



teplodar.ru

* ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗАКЛАДКЕ
** ИЛИ 44 КВ.М. ПРИ ВЫСОТЕ ПОТОЛКА 2,7 М



8-800-775-03-07

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОМЕР

ПЕРЕД ПРОТОПКОЙ УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКУ! ПЕРЕД ПРОТОПКОЙ УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКУ!

ТОП-АКВА

25 ЛЕТ

ТЕПЛОДАР

ОГОНЬ, ВОДА И СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

✓ **ОБОГРЕВ ДО 400 КУБ М***

(125 М³ — КОНВЕКЦИЕЙ, 275 М³ — ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ) (148 КВ.М.)

✓ **МОЖНО УСТАНОВИТЬ БЛОК ТЭН**

✓ **ПОЛНОЦЕННЫЙ ВОДОНАПОЛНЕННЫЙ
КОНТУР ПЕЧИ ОБЪЕМОМ 17,6 Л**

● **ЧУГУННАЯ ДВЕРЦА СО СТЕКЛОМ:**

- ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЗОРА ПЛАМЕНИ
- НАДЕЖНЫЙ ЗАПОРНЫЙ МЕХАНИЗМ

● **ПОЛНОЦЕННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
СО СЪЕМНЫМИ КОНФОРКАМИ**

до **6 ч**


МАКСИМАЛЬНОЕ
ВРЕМЯ ГОРЕНИЯ

до **45
см**

ДЛИНА ДРОВ

3 мм

ТОЛЩИНА СТАЛИ,
ТОЛЩИНА ТРУБ
3,5 мм



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
ВОДЯНОМУ КОНТУРУ



teplodar.ru

* ПРИ ВЫСОТЕ ПОТОЛКА 2.7 М



8-800-775-03-07

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОМЕР

ПЕРЕД ПРОТОПКОЙ УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКУ! ПЕРЕД ПРОТОПКОЙ УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКУ!

ТОП-ДРАЙВ

БУДЕТ ХОЛОДУ ТРУБА!

25 ЛЕТ

ТЕПЛОДАР

✓ **СКОРОСТНОЙ ОБОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ:**

4 РЯДА ВОЗДУХОГРЕЙНЫХ ТРУБ

✓ **ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ 8 ЧАСОВ:**

– ДВУХОБОРОТНАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ ТОПКА

– ПОДАЧА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА

● **ЧУГУННАЯ ДВЕРЦА СО СТЕКЛОМ:**

– ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЗОРА ПЛАМЕНИ

– НАДЕЖНЫЙ ЗАПОРНЫЙ МЕХАНИЗМ

● **ЛЁГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕЧИ:**

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ЯЩИК ЗОЛЬНИКА

до **8** ч

МАКСИМАЛЬНОЕ
ВРЕМЯ ГОРЕНИЯ

до **54**
СМ

ДЛИНА ДРОВ



НАЛИЧИЕ ВАРОЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ

до **250** *

М.КУБ
ПОМЕЩЕНИЕ



teplodar.ru

* ИЛИ 92 КВ.М. ПРИ ВЫСОТЕ ПОТОЛКА 2,7 М



8-800-775-03-07

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОМЕР

ПЕРЕД ПРОТОПКОЙ УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКУ! ПЕРЕД ПРОТОПКОЙ УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКУ!

МИЛЬНА

СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО

✓ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОБОГРЕВА ДО 8 ЧАСОВ:

- ДВУХОБОРОТНАЯ ТОПКА ГОРЕНИЕ ДО 4 Ч
- ЗАКЛАДКА КИРПИЧЕЙ ОТДАЧА ТЕПЛА ДО 4 Ч
- Большой объем топки xx литров

✓ ЗА СЧЕТ УНИКАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ **БЫСТРО**

ПРОГРЕВАЕТ ПОМЕЩЕНИЕ И ДОЛГО ДЕРЖИТ ТЕПЛО

до **8**ч

ОБОГРЕВ
ПОМЕЩЕНИЯ

до **55**
СМ

ДЛИНА ДРОВ

до **33**^{*}
ШТ
КИРПИЧИ

до **200**^{**}
М.КУБ
ПОМЕЩЕНИЕ



teplodar.ru

* ЛИБО ЗАКЛАДКА КАМНЕЙ ДО 115 КГ
** ИЛИ 74 КВ.М. ПРИ ВЫСОТЕ ПОТОЛКА 2,7 М



8-800-775-03-07

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОМЕР

25 ЛЕТ

ТЕПЛОДАР

- **ЧУГУННАЯ ДВЕРЦА СО СТЕКЛОМ:**
 - ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЗОРА ПЛАМЕНИ
 - НАДЕЖНЫЙ ЗАПОРНЫЙ МЕХАНИЗМ
- **ЛЁГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕЧИ:**
ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ЯЩИК ЗОЛЬНИКА

ПЕРЕД ПРОТОПКОЙ УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКУ! ПЕРЕД ПРОТОПКОЙ УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКУ!

ПЕЧУРКА

У_ДАЧНЫЙ ВЫБОР

✓ **ПОЛНОЦЕННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
СО СЪЕМНЫМИ ЧУГУННЫМИ КОЛЬЦАМИ**

✓ **СВЕРХНАДЕЖНОСТЬ** – ФОРМА ЦИЛИНДРА,
МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СВАРНЫХ ШВОВ

✓ **БЕЗОПАСНОСТЬ** – НАДЕЖНЫЙ ЗАПОРНЫЙ
МЕХАНИЗМ НА ДВЕРЦЕ



teplodar.ru

25 ЛЕТ

ТЕПЛОДАР

- **КОЖУХ-КОНВЕКТОР:**
 - БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ
 - ЗАЩИТА ОТ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ЖАРА ТОПКИ)
- **ПЛАМЯТОБойНИК ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАГРЕВА - ОБОРОТ ТОПОЧНЫХ ГАЗОВ**
- **УДОБНЫЙ БЫСТРЫЙ МОНТАЖ:**
 - ЛЕГКИЙ ВЕС ПЕЧИ. НЕ НУЖЕН ФУНДАМЕНТ
 - КОМПАКТНЫЕ ГАБАРИТЫ ПЕЧИ
- **КОЛОСНИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

3
ММ

ТОЛЩИНА СТАЛИ

ДО **33**
СМ

ДЛИНА ДРОВ

ДО **12** ^{*}
Л

ВОЗМОЖНОСТЬ
УСТАНОВКИ КАЗАНА

ДО **50** ^{**}
М. КУБ

ПОМЕЩЕНИЕ

1

ГОД
ГАРАНТИЯ

* КРОМЕ, МОДИФИКАЦИИ ПЕЧУРКА+
** ИЛИ 18 КВ.М. ПРИ ВЫСОТЕ ПОТОЛКА 2,7 М



8-800-775-03-07

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОМЕР

ПЕРЕД ПРОТОПКОЙ УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКУ! ПЕРЕД ПРОТОПКОЙ УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКУ!

МЕТЕОР

ТЕПЛОВАЯ ПУШКА

25 ЛЕТ

ТЕПЛОДАР

✓ УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ:

- МОЩНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
- ЩЕЛЕВЫЕ БОКОВЫЕ КОНВЕКТОРЫ

✓ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ 8 ЧАСОВ:

- МНОГОХОДОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ТОПКИ
- ПОДАЧА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА
- БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ТОПКИ ДО 55 ЛИТРОВ

- ДВЕРЦА С ЖАРСТОЙКИМ СТЕКЛОМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ДЫМОХОДА СВЕРХУ ИЛИ СЗАДИ
- ПОЛНОЦЕННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ СО СЪЕМНЫМИ ЧУГУННЫМИ КОЛЬЦАМИ КОНФОРКАМИ

до 8 ч

ОБОГРЕВ
ПОМЕЩЕНИЯ

до 65*

СМ
ДЛИНА ДРОВ

4

РЕЖИМА
ГОРЕНИЯ

до 220**

М.КУБ
ПОМЕЩЕНИЕ



teplodar.ru

* В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДИФИКАЦИИ
** ИЛИ 81 КВ.М. ПРИ ВЫСОТЕ ПОТОЛКА 2,7 М



8-800-775-03-07

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОМЕР

ПЕРЕД ПРОТОПКОЙ УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКУ! ПЕРЕД ПРОТОПКОЙ УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКУ!